お久しぶりです! 2020 年下半期の総集編です!

祇園新橋まちづくりニュース

祇園新橋地域のまちづくりをすすめる、ひとつの集まりとして「祇園新橋まちづくり部」は活動をしています。「祇園新橋まちづくりニュース」は、これからのまちづくりを皆様とともに考え、その取組をお知らせするニュースです。

2021年(新3年) 1月 Vol.6C

発行: 祇園新橋まちづくり部

Email:gionshinbashitatumi@gmail.com HP: http://gion-shinbashi.blog.jp/

照明灯デザインの方針決定!! 新橋通 無電柱化

<参考> 現在の道路照明

単独

電柱共架

照明案 (京都市作成)



先斗町公園の地上機

以前より取り組んでいる新橋通の無電柱化事業(担当:京都市建設局道路環境整備課)について、新たに設置する LED 照明灯のデザイン方針が決まりました。既設照明灯のイメージを踏襲した、新橋通になじむデザインとなっております。10 本程度建つ予定で、場所と細部のデザイン、設置時期は検討中です。現在設置されている照明は撤去します。

また、電線を地中化するにあたり、管理用の地上機を 新橋通周辺に8基設置することになります。設置箇所に ついては現在調整中です。

白川南通 歩行者優先の道へ

歩行者空間化実験に向けて検討中



前原衆議院議員の立会のもと、門川市長に提案書を提出

協議会では、白川南通遊歩道化に向けて、各町内会長の賛同を受け、「祇園白川界隈のまちづくりに関する提案書」を昨年11月9日に市長宛に手渡しました。この提案書では祇園白川界隈を「京都らしい文化が凝縮された」「通りごとの個性を大切にした」地域と位置づけています。一方課題として、歩行者の安全確保や撮影マナー等を挙げ、改善のための具体策として白川南通の歩行者空間化とエリア全体の通過交通対策を提案しました。

提案の実現に向けて、現在白川南通の歩行者空間化実証実験を検討しています。まずは実験を 行うことで、歩行者空間化によってどのような成果や課題が出るのか、住民の皆様のご意見を吸 い上げたいと思います。

新たなルール策定に向けて _{屋外広告物、テレビロケ撮影}

協議会では、京都市屋外広告物等に関する条例に基づく意見交換会や、取り決めに賛同した商業撮影業者からの事前申請受付を行ってきました。しかし、運用する中で課題が見えてきたものもあるため、新たなルールを作成するために議論を重ねています。

品格・風情と商売の両立を

屋外広告物の設置について、条例に明文化されていないことに関しては意見交換会にて可否を判断しています。しかし、判断基準の不明瞭さや、屋外から見える屋内広告物の規制がしづらいという

課題が見えてきました。

『景観づくり計画書』に掲げた「品格ある建物の表構え」「風情を味わう空間づくり」と商売の両立の実現に向けて、新たなルールを検討していきます。



協議の流れや禁止事項を検討

前撮り等の商業撮影と異なり、テレビ 等のロケーション撮影についてはルール が定められていません。そこでルール策 定のため、地元とロケ事業者間での意見 交換を昨年度より行っています。



業者との協議の流れや許可業者の明示方法、ドローン撮影のような禁止行為等について、現在検討を進めています。

年中行事

今年度は新型コロナの影響で、規模の縮小や、中止を余儀なくされる行事もありました。その中でマスク等の対策をしながら実施した行事を紹介します。

8/23 地蔵盆





11/29 落ち葉掃除

12/3 お火焚祭



景観に配慮したコロナポスターを作成しました

地域景観づくり協議会制度を活用している 11 地域でできた「京都市地域景観まちづくりネットワー



ポスターは引き続き 配布中です!

ク」と京都市、京都市景観・まちづくりセンターが協力し、昨年 10 月、景観に配慮した新型コロナ感染予防ポスターを作成しました。

京都市が当初に作成したポスターと比べ、景観を大事にしている地域にもなじむデザインとなっております。祇園新橋にも貼られておりますので、ぜひ探してみてください。

定例意見交換会 兎屋、Rinn ホテル

兎屋の出店にあたり、運営を手掛ける GERA ほか2 社と昨年7月14日に意見交換会を行いました。 一部課題があり、1月現在でも調整中です。

また、Rinn ホテルの建設を手掛けるクリエイト和幸と昨年 10 月 27 日に意見交換会を行いました。 今年の 4 月頃まで、Miru Kyoto ホテルの予定地を Rinn の建設事務所として使用予定となっています。

定例の意見交換会は毎月第2火曜日13:30~15:00 場所:登希代の二階

お問合せ連絡先: 永田(ゑり萬内) 075-525-0529